

СТЕНДЫ В КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Компания АЛИОНА
тел. (8152) 27-17-53, ф. 25-26-15
e-mail: Aliona@com.mels.ru



СНЯТИЕ МЕРОК ДЛЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ФАРТУКА

Наименование мерки	Угол, обоз.	Наименование мерки	Правила (правила мерки)
Плечевая часть	Сч	определение длины поса	определение ширины плечевого пояса по линии плечевой линии и плечевого пояса (линия плеч)
Плечевая часть	Сд	определение ширины плечевой части фартука	ширина плечевой части фартука по линии плечевой линии и плечевого пояса (линия плеч)
Длина верхней части	Дд	определение длины верхней части фартука	от линии плечевой линии до линии талии
Длина нижней части фартука	Дн	определение длины нижней части фартука	от линии талии до линии бедер

Артикул ШК-1929

Снятие мерок для
конструирования фартука
Размер 0,65x0,8

СНЯТИЕ МЕРОК

Сш = 17,2 Сг = 43,6 Дст = 37,0 Дн = 88,0 Об = 26,1
Прибавка на свободу облегания: Пг = 6-8 см, Плп = 5-7 см

Артикул ШК-1930

Снятие мерок
Размер 0,65x0,8

МАШИННЫЕ РАБОТЫ

СТАЧАТЬ - соединить две детали.
ОБТАЧАТЬ - обшить срезы ткани косой, подкройной, поперечной или долевой полоской (бежкой).
ВТАЧАТЬ - соединить рукав с прямой и воротник с горловиной.
ЗАСТРОЧИТЬ - закрепить подогнутый край детали швом вподгибку с открытым или закрытым срезом либо сгиб детали.
ПРИТАЧАТЬ - соединить меньшую по размеру деталь с большей или часть детали с основной.
НАСТРОЧИТЬ - соединить детали, одна из которых наложена лицевой стороной вверх на лицевую сторону другой детали.
ПРОСТРОЧИТЬ - закрепить ткань, сложенную по сгибу на желаемую ширину.

Артикул ШК-1914

Машинные работы
Размер 0,9x0,6

РУЧНЫЕ РАБОТЫ

СМЕТАТЬ - временно соединить две детали изделия.
ЗАМЕТАТЬ - проложить стежки по сгибу и шву, например, по низу платья.
НАМЕТАТЬ - соединить мелкие и отделочные детали.
ОБМЕТАТЬ - закрепить срезы швов, обметывать петель и т.д. от осыпания нитей.
ВМЕТАТЬ - временно соединить сметочными стежками детали по выпуклым или вогнутым линиям.
ПОДШИТЬ - прикрепить подогнутый край детали или изделия подшивочными стежками.
ПРИШИТЬ - прикрепить одну деталь к другой или мелкие детали, отделку, фурнитуру - к готовому изделию.

Артикул ШК-1915

Ручные работы
Размер 0,9x0,6

УТЮЖИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗУТЮЖИТЬ - зафиксировать ткань, разложенную по обе стороны от шва стачивания.
ЗАУТЮЖИТЬ - зафиксировать ткань, сложенную в одну сторону от шва стачивания.
СУТЮЖИТЬ - уменьшить деталь кроя на участке обработки для придания ей нужной формы.
ПРИУТЮЖИТЬ - уменьшить толщину шва, сгиба складок или края детали.
ОТТЯНУТЬ - удлинить деталь кроя на участке обработки для придания ей нужной формы.
ОТУТЮЖИТЬ - устранить сгибы и замятины на ткани, придать изделию законченный вид.

Артикул ШК-1917

Утюжительные работы
Размер 0,9x0,6

ВИДЫ ОКАНТОВОК

Стежка - это ряд параллельных стежков, выполненных в одну или в две стороны ткани. Стежка, выполненная в одну сторону, называется односторонней, а выполненная в две стороны - двусторонней. Стежка может выполняться как в виде отдельных элементов, так и в виде сплошной линии. Стежка используется для украшения изделий, а также для укрепления швов и срезов. Стежка может выполняться как вручную, так и на машинке. Стежка может выполняться как в виде отдельных элементов, так и в виде сплошной линии. Стежка используется для украшения изделий, а также для укрепления швов и срезов. Стежка может выполняться как вручную, так и на машинке.

Артикул ШК-1918

Виды окантовок
Размер 0,6x0,9

ЗОНЫ ГОЛОВЫ

1. ВЕРХНЯЯ ЗАТЫЛОЧНАЯ ЗОНА
2. НИЖНЯЯ ЗАТЫЛОЧНАЯ ЗОНА
3. ТЕМЕННАЯ ЗОНА
4. ВИСОЧНАЯ ЗОНА

Артикул ШК-1919

Зоны головы
Размер 0,6x0,9

СТРИЖКИ ПО ТИПУ ЛИЦА

Выбор стрижки зависит от формы лица, структуры волос, цвета волос и кожи. Правильно выбранная стрижка поможет подчеркнуть достоинства лица и скрыть его недостатки. Для выбора стрижки необходимо определить форму лица: круглая, овальная, сердцевидная, треугольная, ромбовидная, квадратная. Для каждой формы лица существуют свои рекомендации по длине, структуре и стилю стрижки.

Артикул ШК-1920

Стрижки по типу лица
Размер 0,6x0,9

СТРОЕНИЕ КОЖИ

Кожа - это самый большой орган человеческого организма. Она выполняет защитную, терморегуляторную, выделительную и рецепторную функции. Кожа состоит из нескольких слоев: эпидермиса, дермы и подкожной жировой клетчатки. В коже находятся волосяные фолликулы, потовые железы, сальные железы и кровеносные сосуды.

Артикул ШК-1921

Строение кожи
Размер 0,6x0,9

СТЕНДЫ В КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК



Артикул ШК-1922
Строение ногтя
Размер 0,6x0,9



Артикул ШК-1923
Структура волос
Размер 0,6x0,9



Артикул ШК-1926
Классификация швов
Размер 0,6x1



Артикул ШК-1903
Инструкция безопасности на уроках труда №1
Размер 0,7x1



Артикул ШК-1904
Инструкция безопасности на уроках труда №2
Размер 0,7x1



Артикул ШК-1905
Вязание спицами. Общие сведения
Размер 1x0,7

ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЧАСТЬ 1

СХЕМА	НАЗВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
	ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ Лицевая сторона вязания, когда все петли провязаны лицевыми.	лиц.	
	ИЗНАНОЧНАЯ ГЛАДЬ Изнаночная сторона вязания, когда все петли провязаны изнаночными.	изн.	
	НАКИД Петля, которая не провязана, а только обкручена вокруг спицы.	накид	
	ОБВЯЗКА Петля, которая не провязана, а только обкручена вокруг спицы.	об.накид	

Артикул ШК-1906
Вязание спицами. Условные обозначения. Ч 1
Размер 1x0,7

ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЧАСТЬ 2

СХЕМА	НАЗВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
	ВОЗДУШНАЯ ПЕТЛЯ Петля, которая не провязана, а только обкручена вокруг спицы.	возд.п.	
	ПЕТЛЯ С НАКИДОМ Петля, которая не провязана, а только обкручена вокруг спицы.	п. с накидом	
	2 ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ Вид вязания, когда все петли провязаны лицевыми.	2 лиц.п.	
	ОБХВАТНАЯ ПЕТЛЯ Петля, которая не провязана, а только обкручена вокруг спицы.	обхват.п.	

Артикул ШК-1907
Вязание спицами. Условные обозначения. Ч 2
Размер 1x0,7

СТЕНДЫ В КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Компания АЛИОНА
тел. (8152) 27-17-53, ф. 25-26-15
e-mail: Aliona@com.mels.ru



ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ. ПРИЕМЫ ВЯЗАНИЯ

Основные приемы вязания крючком - воздушные петли, полустолбики, столбики без накида, столбики с накидом, столбики с двумя накидами.

	Воздушная петля		Полустолбик
	Столбик без накида		Столбик с накидом

Артикул ШК-1909

Вязание крючком. Приемы вязания
Размер 1x0,7

ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЧАСТЬ 2

СХЕМА	НАЗВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
	Крючком столбик На крючок вводится петля предыдущего ряда. В 3-м петле от крючка петля перед петлей, петля на крючке и вытаскивание петли. Петля на крючке вытаскивается из петли на крючке.	ПС	
	Столбик с двумя накидами На крючок вводится петля предыдущего ряда. В 3-й петле от крючка петля перед петлей, петля на крючке и вытаскивание петли. Петля на крючке вытаскивается из петли на крючке.	СДН	
	Рельефный ряд столбик с накидом На крючок вводится петля предыдущего ряда. В 3-й петле от крючка петля перед петлей, петля на крючке и вытаскивание петли. Петля на крючке вытаскивается из петли на крючке.	РЛСН	
	Полустолбик На крючок вводится петля предыдущего ряда. В 2-й петле от крючка петля перед петлей, петля на крючке и вытаскивание петли. Петля на крючке вытаскивается из петли на крючке.	ПШ	

Артикул ШК-1911

Вязание крючком. Условные обозначения. Ч2
Размер 1x0,7

ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЧАСТЬ 1

СХЕМА	НАЗВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
	Воздушная петля На крючок вводится петля предыдущего ряда. В 3-й петле от крючка петля перед петлей, петля на крючке и вытаскивание петли. Петля на крючке вытаскивается из петли на крючке.	ВП	
	Полустолбик На крючок вводится петля предыдущего ряда. В 2-й петле от крючка петля перед петлей, петля на крючке и вытаскивание петли. Петля на крючке вытаскивается из петли на крючке.	ПП	
	Столбик без накида На крючок вводится петля предыдущего ряда. В 3-й петле от крючка петля перед петлей, петля на крючке и вытаскивание петли. Петля на крючке вытаскивается из петли на крючке.	СБН	
	Столбик с накидом На крючок вводится петля предыдущего ряда. В 3-й петле от крючка петля перед петлей, петля на крючке и вытаскивание петли. Петля на крючке вытаскивается из петли на крючке.	СН	

Артикул ШК-1910

Вязание крючком. Условные обозначения. Ч1
Размер 1x0,7

ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сторона крючка

КАК ДЕРЖАТЬ КРЮЧОК ПРАВАЯ РУКА

Способ держания крючка

Способ держания крючка

КАК НАЧАТЬ ВЯЗАТЬ

Артикул ШК-1912

Вязание крючком №2
Размер 1x0,7

СНЯТИЕ РАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ

- Обхват груди** - по линии на талии выступающим точкам груди.
- Обхват талии** - по линии на талии выступающим точкам талии.
- Обхват бедер** - по наиболее выступающим точкам бедер.
- Высота груди** - от самой высокой точки плеча (у основания шеи) до наиболее выступающей точки груди.
- Длина переда до талии** - лента, приложенная в точке основания шеи и плеча, проходит через выступающую точку грудной клетки параллельно середине переда и тесьме на линии талии.
- Длина спины** - от середины шейного позвонка до нижнего края лопатки на талии.
- Длина плеча** - измеряется по середине плечевого ската от тонкой основной швы до локтевой точки.
- Длина рукава** - при согнутой в локте руке от основания плеча с рукой через локоть до запястья.
- Обхват верхней части руки** - по самой широкой части руки.

Посту измеряют от макушки до плеч.

Длина изделия - накладывают ленту от 7-го шейного позвонка, она идет вниз через локоть талии до нужной точки.

Длина юбки - от нижнего края ленты на талии до желаемого уровня.

Артикул ШК-1916

Снятие мерок
Размер 0,7x1

РУЧНЫЕ СТЕЖКИ И СТРОЧКИ

	СТРОЧКА ВРЕМЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА		СТРОЧКА ПОСТОЯННОГО КРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА
	Светлая строчка		Обычная строчка
	Контрастная строчка		Крестообразная строчка
	Контрастная строчка		Плывущая строчка
	Контрастная строчка		Подвижная строчка

ПРИДАНИЕ ФУНКЦИИ РУЧНЫМИ СТЕЖКАМИ

Придание функции на швах и застежке в тесьме

Придание функции

Артикул ШК-1928

Ручные стежки и строчки
Размер 0,7x1

ОТДЕЛОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ШВЫ

Декоративные швы могут быть использованы для украшения различных изделий и для декора трикотажной одежды. Кроме того, последние эти швы выполняются и по прямой линии, и по любому контуру, их можно использовать для вышивки элементарных растительных узоров.

Шов «Ирландия»	Шов «Ирландия»	Стебельчатый шов
Шов «Зигзаг»	Шов «Зигзаг»	Шов «Плетенка»
Подвижная застежка	Тайфурный шов	Шов «Плетенка»
Шов «Плетенка»	Рельефный шов	Рельефный шов с тесьмой

Артикул ШК-1927

Отделочно-декоративные швы
Размер 0,7x1

Техника безопасности на уроке технологии

Инструкция по технике безопасности для учащихся при выполнении работ:

- При выполнении работ необходимо соблюдать следующие правила:
 - Не использовать острые предметы (иголки, ножницы, нож) без надзора учителя.
 - Не использовать острые предметы (иголки, ножницы, нож) без надзора учителя.
 - Не использовать острые предметы (иголки, ножницы, нож) без надзора учителя.
 - Не использовать острые предметы (иголки, ножницы, нож) без надзора учителя.
- При выполнении работ необходимо соблюдать следующие правила:
 - Не использовать острые предметы (иголки, ножницы, нож) без надзора учителя.
 - Не использовать острые предметы (иголки, ножницы, нож) без надзора учителя.
 - Не использовать острые предметы (иголки, ножницы, нож) без надзора учителя.
 - Не использовать острые предметы (иголки, ножницы, нож) без надзора учителя.

Инструкция по технике безопасности для учащихся при обработке ткани:

- При работе с иглой и булавками:
 - Иголку и булавку брать только за кончик.
 - Иголку и булавку вставлять в ткань только острым концом.
 - Иголку и булавку вставлять в ткань только острым концом.
 - Иголку и булавку вставлять в ткань только острым концом.
- При работе с ножницами:
 - Ножницы брать только за ручки.
 - Ножницы открывать только одной рукой.
 - Ножницы открывать только одной рукой.
 - Ножницы открывать только одной рукой.
- При работе с швейной машинкой:
 - Швейную машинку включать только после проверки учителя.
 - Швейную машинку включать только после проверки учителя.
 - Швейную машинку включать только после проверки учителя.
 - Швейную машинку включать только после проверки учителя.
- При работе с утюгом:
 - Утюг включать только после проверки учителя.
 - Утюг включать только после проверки учителя.
 - Утюг включать только после проверки учителя.
 - Утюг включать только после проверки учителя.

Артикул ШК-1902

Техника безопасности на уроке технологии
Размер 0,8x0,9

СТЕНДЫ В КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК

Компания АЛИОНА
тел. (8152) 27-17-53, ф. 25-26-15
e-mail: Aliona@com.mels.ru



Артикул ШК-1901
Секреты кулинарии
Размер 0,8x0,9



Артикул ШК-1908
Вязание крючком №1
Размер 0,9x1,1



Артикул ШК-1925
Техника безопасности
Размер 1,1 x 0,8



Артикул ШК-1913
Вязание на спицах
Размер 0,9x1,1



Артикул ШК-1924
Правила техники безопасности
на уроке технологии
Размер 1x0,9